AMALY screen 32"
AMALY screen 36"
AMALY inline 10"
AMALY inline 16"
AMALY inline 24"
AMALY side panel 32"
AMALY side panel 36"
AMALY side panel 42"

ZITTACLEAN

Le micro film protecteur formé lors de son application,fera perler l'eau sur le verre afin d'en faciliter l'entretien.

Il est recommandé de passer la raclette après chaque usage.

The micro protective layer formed during its application will make the water bead along the glass for easy maintenance.

We recommend cleaning the door with the squeegee after each use.

L'ENTRETIEN DE VOTRE DOUCHE

Ne jamais utiliser de poudre ou de tampon à récurer .Il suffit de nettoyer la porte avec une solution d'eau et vinaigre, 1 once vinaigre pour 5 onces d'eau.Vous pouvez utiliser un détergent doux mais aucun produit à base d'ammoniaque cela pourraitendommager la surface de la vitre.

THE MAINTENANCE OF YOUR SHOWER

Never use of powder or scouring pads. Simply clean the door with a solution of water and vinegar,1 to 5.You can use a mild detergent but never use ammoniac, it could dammage the glass surface.

PORTE REVERSIBLE

La porte doit être du même côté que le panneau de retour.
The door must be the same side as the side pannel.

REVERSIBLE DOOR

Les instructions montrés au manuel sont pour le montage de la porte droite.
The instructions shown in the manual is for the installation of the right door.



SECTION A

(29 1/2"~30 3/4") (748mm~778mm)
(33 1/2"~34 1/2") (849mm~879mm)
78 3/4"(2000mm)
80"(2030mm)

SECTION A et/and B

(39"~41") (988mm~1043mm)
(44 3/4"~47") (1140mm~1195mm)
(56 3/4"~59") (1441mm~1496mm)
78 3/4"(2000mm)
80"(2030mm)

SECTION A et/and C

(29"~30") (738mm~762mm)
(33"~34") (840mm~864mm)
(29 1/4"~30 1/2") (745mm~775mm)
(33 1/4"~34 1/2") (847mm~877mm)
78 3/4"(2000mm)
80"(2030mm)

32" (29"~30") (738mm~762mm)
36" (33"~34") (840mm~864mm)
42" (39"~39 3/4") (988mm~1012mm)
42" (39"~40 1/4") (990mm~1020mm)
48" (44 1/2"~45 3/4") (1132mm~1162mm)
60" (56 3/4"~53") (1443mm~1173mm)
78 3/4"(2000mm)
80"(2030mm)

2 possibilité d'installation de la poignée en haut ou en bas
2 choices install the handle up or down

Les pivots doivent toujours être installer du coté du mur
The pivots must always be installed on the side of the wall

MANUEL D'INSTALLATION / INSTALLATION MANUAL

IMPORTANT

- Inspecter le produit avant de procéder à l'installation.
- La garantie sera invalide si le produit a été installé avec des défauts apparents.

ATTENTION

- Lors de l'installation.l'application de silicone doit être à l'extérieur de la douche, car si appliqué à l'intérieur,cela peut causer des fuites d'eau !
- Veuiller lire attentivement ce manuel d'instruction avant de commencer l'installation.
- Conserver ce manuel pour référence ultérieure.


IMPORTANT

- Thoroughly inspect your product before proceeding with the installation.
- The warranty will be void if the productis installed with a conspicuous defect.

CAUTION

- To prevent leaks, silicone must be applied on the outside of the shower and not on the inside!
- Read all instructions carefully before starting the installation.
- Save this manual for future reference.


CONTENU / PARTS LIST



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	32"/42"/48" Code	36"/60" Code
1	1	Vis 8 x 1 Screw 8 x 1	PV001899	PV001899
2	1	Couvert d'extrusion mural chrome kit Channel cap extrusion chrome kit	PQ015202	PQ015202
3	1	Couvert du pivot Pivot cap	PQ015302	PQ015302
4	8	Vis en V 8 x 1 Flat screw 8 x 1	PV001899	PV001899
5	1	kit pivot bas et haut Pivot kit top and bottom	PQ015402	PQ015402
6	1	Joint d'étanchéité verticale Vertical gasket	PJ005310	PJ005310
7	1	Porte de pivot clair Clear pivot door	PG008120	PG008220
8	1	Extrusion du pivot Amaly Pivot channel Amaly	PA002602	PA002602
9	1	Extrusion murale Chrome Amaly Chrome Wall Channel Amaly	PA002702	PA002702
10	1	Cap de l'extrusion murale Amaly Wall channel cap Amaly	PA002802	PA002802
11	8	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000199
12	4	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799	PV000799
13	4	Vis auto perçante 8 x 1/2" Self tapping screw 8 x 1/2"	PV001399	PV001399
14	1	Joint anti éclaboussure petit Backsplash gasket small	PJ005410	PJ005410
15	1	Support a pivot bas et haut Pivot support top and bottom	PQ015502	PQ015502


Numéro NO	Qté Qty	Description Description	32"/42"/48" Code	36"/60" Code
16	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure avec cap Chrome bracket for backsplash with cap	PQ015602	PQ015602
17	1	Anti éclaboussure chrome Chrome back splash	PQ015702	PQ015802
18	1	Joint anti éclaboussure long Backsplash gasket long	PJ005510	PJ005610
19	1	Aimant A 78 3/4" 2000mm Magnet A 78 3/4" 2000mm	PJ003110	PJ003110
20	1	Poignée chrome Chrome handle	PP000902	PP000902
21	1	Extrusion avec aimant Amaly Channel with magnet Amaly	PA002902	PA002902
22	1	Extrusion mural d'aimant chrome Chrome wall chanel for magnet	PA003002	PA003002
23	4	Vis 1 5/8 '' tete plate 1 5/8 '' flat head screw	PV000299	PV000299
24	5	Cheville murale Wall anchor	PV000199	PV000199
25	1	Vis en V 8 x 1 Flat screw 8 x 1	PV001899	PV001899
26	1	Ancrage chrome d'anti éclaboussure avec cap Chrome bracket for backsplash with cap	PQ015602	PQ015602
27	1	Kit de clé Allan Allan key kit	PT000299	PT000299

CONTENU / PARTS LIST



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	10"Code	16"Code	24"Code
1A	1	Barre transversale / cross-bar	PQ015902	PQ016002	PQ016102
1A	1	Attache barre à barre / Bar to bar attachment	PQ016202	PQ016202	PQ016202
1A	1	Attache sur la vitre / Attached on the glass	PQ016302	PQ016302	PQ016302
2	1	Joint de serrage / Squeeze gasket	PJ005710	PJ005710	PJ005710
3	1	Extrusion murale Chrome / Chrome Wall Channel	PA000002	PA000002	PA000002
4	5	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate / Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799	PV000799	PV000799
5	6	Cheville murale / Wall anchor	PV000199	PV000199	PV000199
6	1	Aimant B 8mm 78 3/4" 2000mm Magnet B 8mm 78 3/4" 2000mm	PJ005610	PJ005610	PJ005610
7	1	Panneau fixe / Fix panel	PG008320	PG008420	PG008520
8	1	Vis en V 8 x 1 / Flat screw 8 x 1	PV001899	PV001899	PV001899
9	1	Ancrage chrome pour anti éclaboussure kit Chrome bracket for back splash kit	PQ016402	PQ016402	PQ016402
10	1	Outil pour joint de serrage / Squeeze gasket tool	PT000399	PT000399	PT000399
SP10A	1	Barre d'attache 36 / brace bar 36	PQ016502	PQ016502	PQ016502
SP10A	1	Attache au mur / Attaches to the wall	PQ016602	PQ016602	PQ016602
SP10A	1	Attache sur la vitre / Attached on the glass	PQ016302	PQ016302	PQ016302

CONTENU / PARTS LIST



Numéro NO	Qté Qty	Description Description	Code
SP1	1	Couvert d'extrusion mural Chrome Channel cap extrusion	PQ000102
SP2	1	Extrusion murale Chrome Chrome Wall Channel	PA000002
SP3	5	Cheville murale Wall anchor	PV000199
SP4	4	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799
SP5	1	Joint de serrage Squeeze gasket	PJ005710
SP6A	1	Panneau de retour clair de retour 8 mm 32'' Clear Return panel 8 mm 32''	PG008620
SP6B	1	Panneau de retour clair de retour 8 mm 36'' Clear Return panel 8 mm 36''	PG008720
SP6B	1	Panneau de retour clair de retour 8 mm 42'' Clear Return panel 8 mm 42''	PG008820
SP7	1	aimant B 90 8mm 2000mm Magnet B 90 8mm 2000mm	PJ005210
SP8	1	Vis 8 X 1 5 /8 '' tête en V Flat head screw 8 X 1 5/8 ''	PV000699
SP9	1	Ancrage chrome 90 pour anti éclaboussure KIT 90 Chrome bracket for back splash KIT	PQ016702
SP10	1	Outil pour joint de serrage Squeeze gasket tool	PT000399
SP11	1	Support de nivellement pour vitre Leveling support glass	PT000199


Numéro NO	Qté Qty	Description Description	Code
SP12A	1	Barre d'attache 36 Brace bar 36	PQ016502
SP12A	1	Attache au mur Attaches to the wall	PQ016602
SP12A	1	Attache sur la vitre Attached on the glass	PQ016302
SP12A	1	Cheville murale Wall anchor	PV000199
SP12A	1	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799

SP12B	1	Barre d'attache 42 brace bar 42	PQ016802
SP12B	1	Attache au mur Attaches to the wall	PQ016602
SP12B	1	Attache sur la vitre Attached on the glass	PQ016302
SP12B	1	Attache au mur Attaches to the wall	PV000199
SP12B	1	Vis 8 X 1 1/2 '' tête plate Flat head screw 8 X 1 1/2 ''	PV000799


12A Seulement pour installation 32x32 et 36x36 coin
Only for 32x32 and 36x36 installation corner

12B Seulement avec panneau de retour 42
Only with side panel 42

PRÉPARATION/PREPARATION



OUTILS ET MATÉRIAUX REQUIS / TOOLS AND MATERIALS REQUIRED



SUITE / CONTINUED

A 01

Pour protéger le FINI de votre base de douche.
To protect your shower base finish.

20~30mm


ATTENTION !
Attendre 24h avant d'installer votre porte de douche, afin de permettre au mortier et à la finition de sécher complètement.

WARNING !
Wait 24h before proceeding with the installa-tion of the shower door. This will ensure that the finish and mortar is dry.

24 H

Céramiques
Tiles

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION



Inverser les étapes pour l'installation du pivot à gauche
Reverse the steps for to install the pivot on the left side.

SUITE / CONTINUED

A 03

9

1 2 1/4" 6mm 4X

3 11

4 9 4X

1" 23mm

Installation temporaire du montant mural / temporary installation wall channel

Installer 2 vis

Install 2 screws

Marquer le montant mural de chaque cotés

Mark the wall channel on both side

SUITE / CONTINUED

A 04

4

8

GAUCHE
LEFT

DROITE
RIGHT

PENTE
SLOPE

Important
Choisir l'ancrage avec la pente vers l'intérieur pour installer en bas
Select the bracket with the slope inward to settle down

Installer le bouton d'ouverture ascendant / descendant dans l'ancrage du bas
Install the button lift up in the bottom bracket

4

SUITE / CONTINUED

A 05

1 Insérer le montant du pivot 8 à l'intérieur du montant mural 9
Insert the pivot channel 8 within the wall channe 9

2 Insérer le support à pivot (ne pas visser) et marquer les trous
Insert the pivot support (do not screw) and mark the holes

3 Enlever le montant du pivot 8 et le montant mural 9 pour percer les trous
Remove the pivot channel 8 and wall channel 9 to drill the holes

4 Réinstaller le montant mural no9 et insérer le montant du pivot no8
reinstall the wall channel no9 and insert the pivot channel no8

8
9
❶
❷ 1/4" 6mm
3X
❸ 11
❹ 11

Préparation de la porte / Door preparation

A 06

Installation en bas ou en haut
Install top or bottom

OU
OR

1 Enlever les caps et les vis sur les deuy pivots
Remove the caps and the screws on the two pivots

2 Choisir le positionnement de la poignée no 20
Choose the positioning of the handle no 20

3 Installer les pivots et la poignée
Install the pivots and the handle

❸ 20


Pivot ascendant
ou descendant

Pivot lift-up

❶
❷

A 07

Étape difficile de l'installation recommandons 2 personnes
Difficult step of the installation,we strongly recommend 2 persons



Enlever l'ancrage du pivot de haut
Remove upper bracket pivot

1 Insérer la porte
Insert the door

2 Visser l'ancrage du pivot du haut
Screw upper bracket pivot

3 Visser le support du pivot au mur et sur l'ancrage du pivot
Screw the pivot bracket to the wall and anchor the pivot

5 Devisser un peu les pivots pour ajuster la porte à 5/16"(8mm) du montant du pivot
Unscrew slightly pivots to adjust the door 5/16"(8mm) of the amount of pivot

SUITE / CONTINUED

A 08

19

21

Installer les 2 aimants No19 et 21
Install the 2 magnets No19et 22

Devisser un peu les vis de la bracket du pivot
Unscrew slightly the screws of the pivot bracket

Ajuster la porte par rapport au mur et marquer
Adjust the door to the wall and mark

SUITE / CONTINUED

A 09

1

2 ø1/4" 6mm

3 24

4 22 23 4X

22

21

Intaller le montant d'almant No22
Intall the magnet channel No22

Ajuster la porte et visser la bracket du pivot
Adjust the door and screw the bracket pivot

SUITE / CONTINUED

A 10

PERCER 1/8" 3mm
DRILL 1/8" 3mm
4X

COUPER
AU
BESOIN
CUT AS
NEEDED

1 2 3 4

10

SUITE / CONTINUED

A 11

1 26 17 16

2 7 26 17 16 17

3 26 17 16

4 ø3mm 1/8"

5 25

6 4

SILICONE

SUITE / CONTINUED

A 12

3 ⑥

4 ⑥

5 ⑥

1 ⑭

COUPER
AU
BESOIN
CUT AS
NEEDED

2 ⑱

SUITE / CONTINUED

A 13

1 ③

2 ① ② ③


SILICONE

24 H

24h

24h

INSTALLATION EXTRUSION MURALE / WALL JAMB INSTALLATION



Inverser les étapes pour la porte coulissante à gauche
Reverse the steps for the sliding door on the left

SUITE / CONTINUED

B 02

3

❶

❷ 1/4" 6mm

❸ 5

SILICONE

❹ 3

4

4X

SUITE / CONTINUED

B 03

3

7

6

Minimum 3/8"(10mm)

Commencez par le bas
Start at the bottom

2

interieur
Inside

3

10

7

Insérer partiellement le joint de serrage. ajuster et serrer seulement à la fin de l'installation de la porte.

Partially insert gasket. adjust & tighten at the end of door installation.

SUITE / CONTINUED

B 04

PERCER 1/8" 3mm
DRILL 1/8" 3mm
4X

❶

❷

❸

❹

10

SUITE / CONTINUED

B 05

1 — 9, 17, 16

2 — 7, 9, 17, 16, 17

3 — 9, 17, 16

4 — Ø 3mm, 1/8"

5 — 8, 9

6 — Ø 3mm, 1/8"

7 — 4

SILICONE

SUITE / CONTINUED

B 06

1 — SP 10

2 — ø 6mm

3

4

5

6

2"
50mm

SUITE / CONTINUED

B 07

3

6

4

6

5

6

1

14

COUPER
AU
BESOIN
CUT AS
NEEDED

2

18

SUITE / CONTINUED

B 08

24 H

24h

24h

SILICONE

1

3


2


1

2

3







Inverser les étapes pour la porte coulissante à gauche
Reverse the steps for the sliding door on the left

SUITE / CONTINUED

C 02

SP 2

33mm

1

2 ø 6mm 1/4"


3 SP 3


4 SP 4

SP 2

4X







SUITE / CONTINUED

C 04

1 SP 9

2 ø3mm 1/8"

3 SP 8 SP 9

SP 7

SP 9

SP 7

SUITE / CONTINUED

C 05

50mm

32"

102mm

36"

32"

1

SP 12

2

ø 6mm

3

4

5

6

SUITE / CONTINUED

C 06

1

2

3

ø 6mm

4

5

6

7

32"


102mm

32"

36"

42"

C 07



Garantie / Warranty

Garantie Baignoire / Douche

Acrylique	10 ans
Porte de Douche	5 ans
Roulette et Penture	à Vie

Suite aux conditions et aux termes décrits ci-dessous, Zitta garantit que le produit vendu est conforme à ses spécifications et qu'au moment de la vente, le produit est exempt de tout vice et/ou défaut de fabrication. Cette garantie n'est applicable que pour le premier acheteur-utilisateur et ce pour la première année à partir de la date d'achat. Cette garantie ne peut être transférée à une tierce personne. Cette garantie exclue tout frais relié au déplacement, frais d'installation et/ou désinstallation et aux frais de transport.

La présente garantie ne couvre pas les défauts ou bris résultant d'Acte de Dieu, d'accident, de catastrophe, d'abus, de négligence, d'une installation non conforme, de l'ajout ou de la suppression de pièce ou équipement,d'une mauvaise utilisation, de variation de température intense, d'exposition aux produits chimiques et a des abrasifs de tout genre ou de tache provoquée par différent type d'eau tel une eau ferreuse ou alcaline.

Zitta ne peut être tenu responsable des dommages directs ou indirect causés ou résultant de cas fortuits, des frais de main d'oeuvre, frais divers, perte de temps, matériaux ou autres coûts relatifs à l'application ou au remplacement du produit ou à l'une de ses composantes. Dans l'éventualité ou un défaut de fabrlcation se manifeste, l'acheteur utilisateur devra avoir suivi les instructions d'installation inscrites au manuel d'instruction, devra présenter une preuve d'achat ainsi qu'une preuve d'installation par un professionnel reconnupar l'industrie de la construction. Zitta pourra a son entière discrétion, réparer ou remplacer le produit sur une base au prorata du prix alors en vigueur. Zitta se réserve le droit de faire inspecter, sur le site, la défectuosité par un représentant de son choix. Aucun retour ne sera accepté sans l'autorisation au préalable de Zitta.

Entretien et prévention

Zitta recommande l'entretien des surfaces avec un chiffon humide et du savon doux. L'utilisation de produits abrasifs, grattoir, brosse ou tout autres objets pouvant endommager la surface du prodult est a proscrire et annulera la présente garantie. Vous réferer à la section 《Nettoyage》 pour des directives spéclfiques d'entretien du fabricant.

Warranty Bathtub / Shower

Acrylic	10 years
Shower Door	5 years
Roller & Hinge	Lifetime

Following the terms and conditions described below, Zitta warrants the product to be free from defects in workmanship from the date of purchase. This warranty applies to the initial date of purchase from an authorized dealer for the owner/end-user only. This warranty cannot be transferred to a third party. This warranty excludes any expenses related to shipping, handling and/or installation fees.

The present warranty does not cover the defects or breaking resulting from any Act of God, accident, catastrophe, abuse, negligence, improper installation, addition or removal of parts or equipment, of misuse, intensive variation of temperature, exposures to chemicals and/or abrasives of any kind, stains caused by different types of water such as ferrous or alkaline water.

Zitta cannot be held responsible for the direct or indirect damage caused by or resulting from fortuitous occurrences, from the expenses of sundries, labor, wastes of time, material or any other cost related to the application or the replacement of the product or one of its components. In the eventuality that a manufacturing defect appears, the owner/enduser must have followed the instructions of installation described in the installation manual, have in his possession the proof of purchase as well as a proof of installation by a professional recognized by the construction industry.

Zitta will, at its own discretion, repair or replace the product based on the selling price at the time of purchase. Zitta reserves the right to inspect, on site, the defect by a representative of its choice. Any return of goods will not be accepted without the written authorization from Zitta.

Maintenance and prevention

Zitta recommends the use of a wet cloth and soft soap for the maintenance of surfaces. The use of gritting scraper, brushes or any other scouring object which can damage the surface of the product is to be proscrlbed and will cancel the present warranty. Refer to the “Cleaning" section of the owner's manual for the manufacturer recommendations.



347B Charles–Marchands Repentigny J5Z 4N8
Québec Canada
Tel: 1-855-492-4242
Fax: 1-866-735-6885
Info@zitta.ca
www.zitta.ca